

VERBALE N. 7 DEL 03/08/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS SCOLASTICO - RECUPERO AREA EX SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI.

CUP: G73B16000690001 - CIG: Z1020DE19D

Il giorno 03 del mese di agosto 2018 alle ore 12.30, nella stanza del Settore Lavori Pubblici sita al terzo Piano del Palazzo di Città, ove sono stati custoditi i plichi afferenti la gara in oggetto si riunisce in seduta riservata la Commissione di Gara nominata con determina dirigenziale n. 832 del 20/03/2018, sono presenti:

- ✓ Il Presidente - dott. Riccardo Feola;
- ✓ Il Componente - arch. Agostino Di Lorenzo;
- ✓ Il Componente - arch. Arturo Masucci;
- ✓ L’Ufficio di segreteria: ing. Gaetano D’Agostino, arch. Giuseppina Cerchia;

Il Presidente verificata la valida costituzione della Commissione dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario verbalizzante l’arch. Giuseppina Cerchia.

Nella presente seduta la Commissione procede, nel riesaminare le offerte tecniche, all’attribuzione dei punteggi nel rispetto dei criteri previsti nel disciplinare di gara (art. 15); in particolare, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche vengono riportati nel prospetto riepilogati allegati al presente verbale.

Nell’odierna seduta di gara, in particolare, la Commissione di gara procede all’attribuzione dei punteggi relativamente alle seguenti offerte tecniche:

17	RTP: Kairos Engineering srl
18	Sulkin Marchissio SCP
19	RTP: arch. Mario G.S. Giudice
20	RTP: Sudio Valle Progettazioni Srl
21	ASE Engineering Consulting Srl
22	Tectoo srl
23	RTP: ArchingSudiosrl
24	Rossiprodi associati srl
25	RTP: ing. Matteo Gregorini
26	Promediasrl
27	RTP: Consing - Consorzio Stabile Ingegneria
28	Laboratorio Città di Ferrara Engineering srl

29	Studio Valle Architetti Associati
30	Studio Amati srl
31	TecseEngineeringsrl

Le valutazioni sono riportate nelle predisposte schede di valutazione.

La Commissione procede ad effettuare le parametrizzazioni nei termini indicati nel disciplinare di gara. Si allegano al presente verbale i prospetti relativi alla prima e seconda parametrizzazione.

Alle ore 14.40 la Commissione di gara, completate le attività di verifica e analisi delle n° 15 Offerte Tecniche procede a sigillare in un contenitore la documentazione di gara e tale contenitore viene riposto nell'armadio presente nella stanza nella quale si sono svolte le operazioni di gara (Stanza Settore Lavori Pubblici). Si precisa che il predetto armadio viene opportunamente chiuso a chiave e sulle ante viene, ad ulteriore garanzia, viene posto del nastro adesivo controfirmato. Le chiavi sono custodite dal Responsabile Unico del Procedimento.

La seduta sarà aggiornata ad ulteriore data sempre in seduta riservata che sarà comunicata a tutti i componenti della commissione.

Il Presidente alle ore 14,45 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

Presidente – f.to dott. Riccardo Feola

Componente – f.to arch. Arturo Masucci;

Componente – f.to arch. Agostino Di Lorenzo

Uff Segreteria : - f.to ing. Gaetano D'Agostino

Segretario verbalizzante: - f.to arch. Giuseppina Cerchia

VAUTAZIONE PRIMO COMMISSARIO (allegato al verbale n° 7)															
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
0,8	1	0,8	0,8	0,6	0,9	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,6	0,7	0,6	0,7	A1.1a
0,7	0,9	0,7	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	A1.1b
0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	A1.1c
0,7	0,5	0,6	0,9	0,6	0,8	0,6	0,8	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	A1.2a
0,7	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7	0,9	0,5	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7	A1.2b
0,7	0,8	0,6	0,8	0,8	0,9	0,6	0,8	0,5	0,5	0,9	0,6	0,8	0,7	0,7	A1.2c
0,5	0,5	0,7	0,8	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	A1.3a
0,8	0,8	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	0,5	0,8	0,7	0,8	A1.3b
0,8	0,8	0,7	0,9	0,6	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,8	0,7	0,7	A1.3c
0,7	0,7	0,5	1	0,7	0,7	0,8	1,0	0,7	0,5	0,7	0,5	1	0,7	0,7	A2.1
0,7	0,5	0,5	1	0,7	0,5	0,8	1	0,7	0,7	0,7	0,5	1	0,7	0,7	A2.2

VAUTAZIONE SECONDO COMMISSARIO (allegato al verbale n° 7)


<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	
0,8	0,9	0,8	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,6	0,7	A1.1a
0,7	0,8	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8	0,8	0,5	A1.1b
0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7	0,5	A1.1c
0,7	0,4	0,7	0,8	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	A1.2a
0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6	0,8	0,7	0,8	A1.2b
0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,9	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7	0,8	A1.2c
0,7	0,4	0,5	0,6	0,5	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0,5	0,7	A1.3a
0,6	0,6	0,5	0,7	0,5	0,8	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,6	0,7	A1.3b
0,7	0,7	0,5	0,8	0,7	0,9	0,7	0,8	0,8	0,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	A1.3c
0,7	0,7	0,7	1	0,7	0,7	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	1	0,7	0,7	A2.1
0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1	0,7	0,7	0,7	0,7	1	0,7	0,7	A2.2

Stefano - Wenzel

VAUTAZIONE TERZO COMMISSARIO (allegato al verbale n° 7)

<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	
0,7	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	0,7	0,8	0,6	0,8	0,6	0,6	A1.1a
0,9	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,6	0,8	0,5	0,7	A1.1b
0,9	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,4	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,8	0,6	0,7	A1.1c
0,7	0,8	0,6	0,9	0,7	0,9	0,6	0,8	0,9	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	A1.2a
0,7	0,6	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	A1.2b
0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,9	0,6	0,7	0,7	0,6	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	A1.2c
0,6	0,8	0,6	0,8	0,7	0,8	0,6	0,9	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	A1.3a
0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5	0,5	A1.3b
0,6	0,7	0,6	0,9	0,7	0,8	0,4	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,9	0,6	0,6	A1.3c
0,5	0,7	0,5	1	0,7	0,5	0,7	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	A2.1
0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	1	0,7	0,7	0,7	0,7	1	0,7	0,7	A2.2

MEDIA DEI COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI TRE COMMISSARI															
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
A1.1a	0,83333	0,83333	0,76667	0,5	0,8	0,66667	0,86667	0,73333	0,76667	0,73333	0,76667	0,83333	0,56667	0,86667	0,86667
A1.1b	0,83333	0,76667	0,66667	0,63333	0,73333	0,66667	0,76667	0,7	0,7	0,73333	0,73333	0,66667	0,5	0,83333	0,83333
A1.1c	0,83333	0,66667	0,76667	0,63333	0,73333	0,66667	0,83333	0,7	0,7	0,7	0,8	0,66667	0,56667	0,76667	0,8
A1.2a	0,8	0,76667	0,5	0,53333	0,83333	0,7	0,86667	0,8	0,7	0,83333	0,8	0,8	0,56667	0,73333	0,7
A1.2b	0,86667	0,7	0,53333	0,6	0,8	0,7	0,76667	0,66667	0,66667	0,66667	0,66667	0,66667	0,6	0,76667	0,63333
A1.2c	0,76667	0,76667	0,53333	0,66667	0,76667	0,73333	0,73333	0,66667	0,7	0,66667	0,73333	0,63333	0,53333	0,73333	0,83333
A1.3a	0,8	0,66667	0,6	0,53333	0,86667	0,5	0,83333	0,8	0,8	0,83333	0,73333	0,73333	0,7	0,76667	0,73333
A1.3b	0,86667	0,63333	0,5	0,6	0,86667	0,56667	0,7	0,8	0,8	0,66667	0,63333	0,6	0,6	0,86667	0,73333
A1.3c	0,83333	0,5	0,56667	0,6	0,86667	0,6	0,7	0,76667	0,73333	0,7	0,66667	0,7	0,53333	0,83333	0,73333
A2.1	0,9	0,56667	0,5	0,53333	0,8	0,7	0,9	0,7	0,7	0,63333	1	0,63333	0,56667	0,9	0,63333
A2.2	0,7	0,5	0,56667	0,6	0,9	0,7	0,7	0,5	0,56667	0,63333	0,8	0,56667	0,7	0,7	0,56667



PRIMA PARAMETRIZZAZIONE DEI COEFFICIENTI															
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
A1.1a	0,93	0,93	0,85	0,56	0,89	0,74	0,96	0,81	0,85	0,81	0,85	0,93	0,63	0,96	0,96
A1.1b	1,00	0,92	0,80	0,76	0,88	0,80	0,92	0,84	0,84	0,88	0,88	0,80	0,60	1,00	1,00
A1.1c	1,00	0,80	0,92	0,76	0,88	0,80	1,00	0,84	0,84	0,84	0,96	0,80	0,68	0,92	0,96
A1.2a	0,92	0,88	0,58	0,62	0,96	0,81	1,00	0,92	0,81	0,96	0,92	0,92	0,65	0,85	0,81
A1.2b	1,00	0,81	0,62	0,69	0,92	0,81	0,88	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,69	0,88	0,73
A1.2c	0,85	0,85	0,59	0,74	0,85	0,81	0,81	0,74	0,78	0,74	0,81	0,70	0,59	0,81	0,93
A1.3a	0,92	0,77	0,69	0,62	1,00	0,58	0,96	0,92	0,92	0,96	0,85	0,85	0,81	0,88	0,85
A1.3b	1,00	0,73	0,58	0,69	1,00	0,65	0,81	0,92	0,92	0,77	0,73	0,69	0,69	1,00	0,85
A1.3c	0,96	0,58	0,65	0,69	1,00	0,69	0,81	0,88	0,85	0,81	0,77	0,81	0,62	0,96	0,85
A2.1	0,90	0,57	0,50	0,53	0,80	0,70	0,90	0,70	0,70	0,63	1,00	0,63	0,57	0,90	0,63
A2.2	0,70	0,50	0,57	0,60	0,90	0,70	0,70	0,50	0,57	0,63	0,80	0,57	0,70	0,70	0,57
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
A1.1a	6,48	6,48	5,96	3,89	6,22	5,19	6,74	5,70	5,96	5,70	5,96	6,48	4,41	6,74	6,74
A1.1b	4,00	3,68	3,20	3,04	3,52	3,20	3,68	3,36	3,36	3,52	3,52	3,20	2,40	4,00	4,00
A1.1c	4,00	3,20	3,68	3,04	3,52	3,20	4,00	3,36	3,36	3,36	3,84	3,20	2,72	3,68	3,84
A1.2a	6,46	6,19	4,04	4,31	6,73	5,65	7,00	6,46	5,65	6,73	6,46	6,46	4,58	5,92	5,65
A1.2b	4,00	3,23	2,46	2,77	3,69	3,23	3,54	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	2,77	3,54	2,92
A1.2c	3,41	3,41	2,37	2,96	3,41	3,26	3,26	2,96	3,11	2,96	3,26	2,81	2,37	3,26	3,70
A1.3a	6,46	5,38	4,85	4,31	7,00	4,04	6,73	6,46	6,46	6,73	5,92	5,92	5,65	6,19	5,92
A1.3b	4,00	2,92	2,31	2,77	4,00	2,62	3,23	3,69	3,69	3,08	2,92	2,77	2,77	4,00	3,38
A1.3c	3,85	2,31	2,62	2,77	4,00	2,77	3,23	3,54	3,38	3,23	3,08	3,23	2,46	3,85	3,38
A2.1	22,50	14,17	12,50	13,33	20,00	17,50	22,50	17,50	17,50	15,83	25,00	15,83	14,17	22,50	15,83
A2.2	7,00	5,00	5,67	6,00	9,00	7,00	7,00	5,00	5,67	6,33	8,00	5,67	7,00	7,00	5,67
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
	72,16	55,97	49,65	49,19	71,09	57,65	70,91	61,12	61,23	60,56	71,04	58,66	51,30	70,68	61,05
PUNTEGGI DA PRIMA PARAMETRIZZAZIONE DEI COEFFICIENTI															

PUNTEGGI FINALI SECONDA PARAMETRIZZAZIONE															
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	
78,85	61,17	54,25	53,75	77,69	63,00	77,49	66,79	66,91	66,18	77,63	64,10	56,05	77,24	66,72	

R. 110

Quosito

gms

PRIMA PARAMETRIZZAZIONE DEI COEFFICIENTI

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
0,85	1,00	0,81	0,85	0,70	0,85	0,74	0,81	0,85	0,74	0,85	0,74	0,85	0,67	0,74	A1.1a
0,92	0,96	0,80	0,88	0,72	0,84	0,76	0,76	0,88	0,80	0,88	0,76	0,96	0,80	0,76	A1.1b
0,96	0,88	0,80	0,88	0,76	0,88	0,72	0,84	0,96	0,88	0,88	0,84	0,92	0,80	0,72	A1.1c
0,81	0,65	0,73	1,00	0,73	0,96	0,73	0,88	0,81	0,65	0,73	0,77	0,88	0,73	0,88	A1.2a
0,81	0,85	0,69	0,92	0,77	0,81	0,69	0,88	0,73	0,69	0,69	0,73	0,88	0,77	0,85	A1.2b
0,78	0,78	0,70	0,85	0,81	1,00	0,67	0,81	0,74	0,70	0,96	0,67	0,85	0,74	0,81	A1.2c
0,69	0,65	0,69	0,85	0,69	0,92	0,77	0,88	0,77	0,73	0,73	0,73	0,88	0,73	0,81	A1.3a
0,73	0,73	0,65	0,77	0,65	0,85	0,85	0,85	0,85	0,65	0,69	0,73	0,88	0,69	0,77	A1.3b
0,81	0,85	0,69	1,00	0,77	0,96	0,69	0,88	0,85	0,69	0,77	0,73	0,96	0,73	0,77	A1.3c
0,63	0,70	0,57	1,00	0,70	0,63	0,73	1,00	0,63	0,57	0,63	0,57	0,90	0,63	0,63	A2.1
0,70	0,57	0,63	0,80	0,70	0,57	0,73	1,00	0,70	0,70	0,70	0,63	1,00	0,70	0,70	A2.2
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
5,96	7,00	5,70	5,96	4,93	5,96	5,19	5,70	5,96	5,19	5,96	5,19	5,96	4,67	5,19	A1.1a
3,68	3,84	3,20	3,52	2,88	3,36	3,04	3,04	3,52	3,20	3,52	3,04	3,84	3,20	3,04	A1.1b
3,84	3,52	3,20	3,52	3,04	3,52	2,88	3,36	3,84	3,52	3,52	3,36	3,68	3,20	2,88	A1.1c
5,65	4,58	5,12	7,00	5,12	6,73	5,12	6,19	5,65	4,58	5,12	5,38	6,19	5,12	6,19	A1.2a
3,23	3,38	2,77	3,69	3,08	3,23	2,77	3,54	2,92	2,77	2,77	2,92	3,54	3,08	3,38	A1.2b
3,11	3,11	2,81	3,41	3,26	4,00	2,67	3,26	2,96	2,81	3,85	2,67	3,41	2,96	3,26	A1.2c
4,85	4,58	4,85	5,92	4,85	6,46	5,38	6,19	5,38	5,12	5,12	5,12	6,19	5,12	5,65	A1.3a
2,92	2,92	2,62	3,08	2,62	3,38	3,38	3,38	3,38	2,62	2,77	2,92	3,54	2,77	3,08	A1.3b
3,23	3,38	2,77	4,00	3,08	3,85	2,77	3,54	3,38	2,77	3,08	2,92	3,85	2,92	3,08	A1.3c
15,83	17,50	14,17	25,00	17,50	15,83	18,33	25,00	15,83	14,17	15,83	14,17	22,50	15,83	15,83	A2.1
7,00	5,67	6,33	8,00	7,00	5,67	7,33	10,00	7,00	7,00	7,00	6,33	10,00	7,00	7,00	A2.2
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
59,31	59,48	53,53	73,10	57,34	62,00	58,86	73,21	59,85	53,73	58,53	54,02	72,70	55,86	58,58	

PUNTEGGI DA PRIMA PARAMETRIZZAZIONE DEI COEFFICIENTI

PUNTEGGI FINALI SECONDA PARAMETRIZZAZIONE

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
64,81	65,00	58,50	79,88	62,65	67,75	64,32	80,00	65,40	58,72	63,96	59,03	79,44	61,04	64,02	

Handwritten signature

Handwritten signature