



COMUNE DI AVELLINO
SETTORE LL.PP.-
Piazza del popolo – 83100 Avellino

**RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA (EX CASERMA DEI
VIGILI URBANI) DI RIONE PARCO**
CIG 7571323564 CUP: G17H03000130001

RISPOSTE ALLE FAQ
Pervenute fino al 10 agosto 2018

QUESITO NR. 1

In Riferimento alla gara in oggetto Vi chiediamo se la dimostrazione dei requisiti dell'art. 80 in capo ai subappaltatori è richiesta per tutti gli eventuali indicati o solo per quelli relativi all' ART. 1 COMMA 53, L.190/2012. Nello stesso tempo se gli eventuali indicati fossero già iscritti nella White List della Prefettura di competenza debbano produrre tale documentazione o tale iscrizione li esime.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 1

Si precisa che la SA non ritiene necessaria, in questa fase, la indicazione della terna di subappaltatori. Nel caso in cui l'operatore economico indichi, invece, i subappaltatori, essi sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 con le stesse modalità seguite dal soggetto partecipante.

QUESITO NR. 2

Con la presente si richiede se per la compilazione del DGUE è necessario un file - creato da codesta Amministrazione - da importare nella procedura presente sul sito all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/tools>, oppure basta procedere con la opzione "creare risposta" presente sul sito stesso.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 2

Come precisato all'art. 18.1 del disciplinare punto 2, gli operatori economici devono compilare il DGUE collegandosi al sito <https://ec.europa.eu/tools/espdl/filter?lang>

QUESITO NR. 3

Buon giorno, in riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto si chiede quanto segue: 1) Per il subappalto occorre indicare il nome del soggetto subappaltatore o è richiesta la terna?

RISPOSTA AL QUESITO NR. 3

Si rinvia alla risposta al quesito nr. 1.

QUESITO NR. 4

In riferimento ai lavori di cui all'oggetto, la Ditta provvista di iscrizione SOA categorie OG1 II[^] bis - OG 3 I[^], e certificati per la categoria OG 11 pari ad euro 120.000, chiede se può partecipare alla gara di appalto, sub-appaltando il 30% così come previsto dal disciplinare di gara per la categoria OG11, compensando con il certificato in possesso. In attesa di un Vs riscontro porgo distinti saluti.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 4

L'impresa può partecipare alla gara di appalto, sub-appaltando il 30% così come previsto dal disciplinare di gara per la categoria OG11, compensando con il certificato in possesso.

Si segnala, però, la necessità del possesso della categoria principale OG1 III

QUESITO NR. 5

Buongiorno, con la presente si chiede, in relazione alla gara in oggetto, se per la categoria OG11 è possibile partecipare con i requisiti di cui all'art. 90 della legge 207/2010, oppure subappaltare al 100% l'intera categoria ad impresa qualificata, senza quindi ricorrere alla costituzione di un RTI? Attendiamo risposta

RISPOSTA AL QUESITO NR. 5

Per la categoria OG11 non è possibile partecipare con i requisiti di cui all'art. 90 della legge 207/2010, né è possibile subappaltare al 100% l'intera categoria ad impresa qualificata; si può ricorrere alla costituzione di un RTI.

QUESITO NR. 6

Con la presente si richiede il seguente chiarimento:

l'impresa è in possesso della categoria OG1 - III classifica e possiede i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, avendo dei lavori pregressi pari a circa 200.000 euro di lavori riconducibili alla ctg OG11. Può pertanto, coi requisiti di cui sopra, partecipare alla gara?

Grazie dell'attenzione.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 6

Il disciplinare prevede per i lavori della categoria OG11, la qualificazione obbligatoria, pertanto l'impresa non può partecipare con certificato relativi a lavori pregressi.

QUESITO NR. 7

Avendo, la scrivente impresa intenzione a partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto con la presente chiede: a pag. 11 del disciplinare di gara, viene riportato:

" il concorrente, come previsto dall'art. 85 comma 1 d.lgs. 50/2016, compila il DGUE in formato elettronico, avendo cura di accluderlo su supporto DVD pendrive all'interno della busta amministrativa, in formato pdf firmato in digitale (indifferente estensione ".pdf" ovvero in estensione ".7pm"). la dichiarazione è redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE di cui al regolamento di esecuzione (ue) 2016/7 della commissione del 5.1.2016, compilabile sul sito: <https://ec.europa.eu/tools/espdl/filter?lang=it>.

andato sul link indicato ed essendo un operatore economico, mi si chiede: 1) di importare un dgue, ; 2) unire due dgue e 3) creare risposta.

Per il punto 1) bisogna avere già un DGUE in formato xml generalmente compilato nella prima parte dalla stazione appaltante e quindi allegato alla documentazione di gara da ricaricare sul portale e completarlo. per il punto 3) bisogna, invece, creare un DGUE ex novo.

Si chiede la parte I riservata alla stazione appaltante, deve essere compilata? non è possibile invece compilare un DGUE editabile in vigore dal 2016 e convertirlo poi in pdf?

RISPOSTA AL QUESITO NR. 7

In risposta alle Vs domande si comunica che:

- bisogna creare un DGUE ex novo compilando anche la parte I riservata alla stazione appaltante.
- non può essere utilizzato altro modello di dgue

QUESITO NR. 8

In merito alla procedura di gara in oggetto, si chiede se il DGUE in pdf e firmato in p7m, può essere presentato solo su pen drive o potrebbe andare bene anche su CD-ROM?

In attesa di riscontro,

Distinti Saluti

RISPOSTA AL QUESITO NR. 8

Il DGUE può anche essere caricato su CD rom

QUESITO NR. 9

Buongiorno,

in riferimento alla gara indicata in oggetto stiamo a chiedervi un chiarimento in merito alla categoria OG11:

La nostra impresa per partecipare alla gara non essendo in possesso della categoria OG 1 e OG11 come prevista dal Bando e Disciplinare di gara per partecipare alla gara dovrebbe far ricorso all'avvalimento per la categoria OG 1, e associarsi con la mandante che è in possesso della categoria OS 30 cl. I e no la categoria OG11.

Siccome che la categoria OS 30 è una categoria specializzata che rientra nell'acronimo della categoria generale OG11, vi chiediamo se possiamo partecipare alla gara.

Ringraziandovi per la vostra cortese riscontro lasciamo i nostri Distinti Saluti.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 9

In riscontro al Vs quesito vi comunichiamo che è possibile partecipare alla gara.

QUESITO NR. 10

In riferimento alla procedura aperta di cui in oggetto, necessito di alcuni chiarimenti in merito

1. Ai sensi all'art. 105 del codice, nel caso in cui l'azienda intende subappaltare lavorazioni e/o parti di opere non rientranti nell'elenco di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012 occorre indicare, all'atto dell'offerta, la terna dei subappaltatori?

2. Nel caso in cui, c'è l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, sono obbligati a redigere anch'essi il modello DGUE, oppure bisogna limitarsi ad inserire il solo nominativo e dichiarare per sé e in nome e per conto dei subappaltatori l'inesistenza delle cause di esclusione?

Sicuri di un cortese interessamento alla presente colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 10

Si rinvia alla risposta del quesito nr. 1

QUESITO NR. 11

Buongiorno,

la presente per saper se è possibile consegnare la documentazione di gara A MANO presso la sede del comune, dato che sul disciplinare è previsto consegna raccomandata postale o agenzia di recapito.

Cordialità

RISPOSTA AL QUESITO NR. 11

Si, il plico può essere consegnato anche a mano

QUESITO NR. 12

In riferimento ai requisiti di partecipazione per la gara dei lavori " riqualificazione della struttura scolastica (ex caserma dei vigili urbani) di Rione Parco nel Comune di Avellino - CIG:7571323564, la scrivente impresa e' in possesso di qualificazione SOA per la categoria OG1, classifica iii, ma non per la categoria OG11.

Pertanto si richiede se la qualificazione posseduta, essendo la stessa di una classifica che ricopre l'intero appalto, e' sufficiente per la partecipazione alla procedura

RISPOSTA AL QUESITO NR. 12

Così come prescritto all'art 4 del disciplinare, la cat. OG11 è a qualificazione obbligatoria, pertanto in assenza di qualificazione l'operatore economico non può partecipare

QUESITO NR. 13

Buonasera,

in riferimento alla gara indicata in oggetto stiamo a richiederVi un chiarimento in merito alla compilazione del DGUE:

alle pagine 11 e 12 del disciplinare di gara è indicato al punto 2, lettere c., e., f., che le attestazioni del DGUE devono essere rese dal Rappresentante Legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice.

Chiediamo, pertanto, se indicando nel modello DGUE alla parte II - Sezione B, nel nostro caso

oltre ai dati dell'amministratore unico anche i dati del Direttore Tecnico, ci si attiene a quanto richiesto o se diversamente occorre fare dichiarazione a parte del Direttore Tecnico.

RingraziandoVi per un cortese riscontro, cordiali saluti.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 13

L'indicazione nel DGUE dei dati dei soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice consente di non rendere altre dichiarazioni

QUESITO NR. 14

Relativamente alla gara di cui sopra, negli elaborati di gara pubblicati sul Vs sito, manca l'elaborato relativo ai costi della sicurezza extra pari ad € 36.483,32 forse inseriti nel Piano Sicurezza, parimenti mancante . grazie

RISPOSTA AL QUESITO NR. 14

Vi comunichiamo che abbiamo provveduto a pubblicare tali elaborati in data odierna sul sito del Comune. Purtroppo c'è stato qualche problema di cui non ci siamo resi conto durante la fase di pubblicazione..

QUESITO NR. 15

Buongiorno,

la presente per avere chiarimenti sulla discordanza tra l'importo riportato sul disciplinare e quello su computo metrico.

Sul disciplinare la cifra ribassabile è 1.038.516,68 € mentre sul computo metrico 1.040.929,37 €.

Qual è quella da prendere in considerazione per poter fare i ribasso?

Cordialità

RISPOSTA AL QUESITO NR. 15

In riscontro alla Vs pec rappresentiamo che l'importo riportato sul computo metrico è comprensivo degli oneri della sicurezza "intrinseci" ovvero quelli interni, compresi nel prezzo delle singole lavorazioni di cui al computo metrico.

Nell'elaborato "incidenza della sicurezza" viene, infatti, riportato il costo della sicurezza diretta pari a € 4'412,69 .

L'importo complessivo riportato sul computo € 1'042'929,37 (e non 1.040.929,37 come da Voi erroneamente riportato) va sottratto degli oneri della sicurezza intrinseci ossia € 4.412,69 (1.042.929,37-4.412,69= € 1.038.516,68) per ottenere l'importo ribassabile.

Pertanto non vi è alcuna incongruenza e la cifra ribassabile è 1.038.516,68 €.

QUESITO NR. 16

La scrivente società, in riferimento alla gara in oggetto con la presente chiede se tra le modalità di consegna del plico è prevista anche quella a mano.

Distinti saluti

RISPOSTA AL QUESITO NR. 16

Si rinvia alla risposta del quesito nr. 11

QUESITO NR. 17

In riferimento alla gara in oggetto la scrivente impresa, alla luce di quello che i media in questi giorni stanno divulgando circa l'eliminazione di fondi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, visto che la gara in oggetto è finanziata proprio da questi fondi e poichè siamo intenzionati a partecipare alla gara vorremmo sapere se il finanziamento è già stato erogato oppure sarà erogato in seguito. Distinti saluti.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 17

In riscontro alla Vs PEC relativa alla gara in oggetto siamo a rappresentare che allo stato non risulta che questa Amministrazione sia esclusa dal Bando in oggetto.

QUESITO NR. 18

Buongiorno,

la presente per chiedere, per la compilazione del DGUE elettronico, il numero dell'avviso nella GU S ___/S ___-____, da inserire nelle informazioni sulla pubblicazione.

Cordialità

RISPOSTA AL QUESITO NR. 18

Il bando è stato pubblicato su GU 5° Serie Speciale anno 159°- Numero 84 di Venerdì 20 luglio 2018