



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per  
i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D.  
Genio Civile di Avellino  
Presidio di Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0475410 27/09/2021 14,45

Mitt. : 501803 Genio civile di Avellino; pres...

Dest. : COMUNE AVELLINO

Classifica : 50.8.12. Fascicolo : 4 del 2021



Al Comune di AVELLINO (AV)  
PEC: [ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it](mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it)

Prot. 73270/2021 del 28/09/2021

**Oggetto: Comune di Avellino. Strumento Urbanistico: P.U.A.- Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica-Zona di sostituzione "Rq01" Campo Genova, via Annarumma.**  
**Richiedente: Comune di Avellino.**  
**Parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e art.15 L.R. 07.01.1983 n. 9.**

Si comunica che con Decreto Dirigenziale n. 42 del 24/09/2021, che si allega, si è espresso parere favorevole con prescrizioni, reso ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/83, alla realizzazione dell'intervento indicato in oggetto.

Il ritiro degli atti progettuali, debitamente vidimati, è consentito nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, dalle ore 9,30 alle ore 12,45, previo appuntamento telefonico tel.0825286317 e/o e-mail: [antoniopas.le.iuliano@regione.campania.it](mailto:antoniopas.le.iuliano@regione.campania.it), rivolgendosi al Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento  
Geol. Antonio P. IULIANO

D'ordine  
Il Dirigente  
Dott.ssa Claudia CAMPOBASSO



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
42	24/09/2021	50	18	3

**Oggetto:**

Comune di Avellino. Strumento Urbanistico: P.U.A.- Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica-Zona di sostituzione Rq01 Campo Genova, via Annarumma.  
Richiedente: Comune di Avellino.  
Parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e art.15 L.R. 07.01.1983 n. 9.


### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 82A2CCAF309854889075DD80D2B358CC990DF243

Frontespizio Allegato : 5534BED463B34AD22201DE9713955EAB0D291D5A



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott.ssa Campobasso Claudia (interim)**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
42	24/09/2021	18	3

Oggetto:

*Comune di Avellino. Strumento Urbanistico: P.U.A.- Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica-Zona di sostituzione Rq01 Campo Genova, via Annarumma.*

*Richiedente: Comune di Avellino.*

*Parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e art.15 L.R. 07.01.1983 n. 9.*

<input type="checkbox"/>	Data registrazione	
<input type="checkbox"/>	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
<input type="checkbox"/>	Data dell'invio al B.U.R.C.	
<input type="checkbox"/>	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
<input type="checkbox"/>	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**IL DIRIGENTE  
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO  
PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE**

**PREMESSO che:**

- il Comune di Avellino con la nota n° 37068 del 13/05/2021, acquisita al protocollo regionale n°264872 del 17/05/2021, con la quale l'arch. Luigi DE CESARE, Responsabile del Servizio Piani e Programmi dell'Ufficio tecnico comunale, ha trasmesso, in duplice copia cartacea, il progetto di pianificazione della Zona di Sostituzione "Rq01" Campo Genova, per acquisire il parere di rischio sismico sull'area d'intervento ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01-art.15 L.R.9/83;
- la competenza del Genio Civile afferisce al rilascio del parere di conformità all'art.89 del D.P.R. 380/01 e all'art. 15 della L.R.9/83, per la compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geomorfologiche del territorio ai soli fini della prevenzione del rischio sismico sugli strumenti urbanistici;
- ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii., il funzionario Geol. Antonio P. IULIANO, è stato individuato quale Responsabile del procedimento in argomento.

**VISTO:**

- la L. 2/2/1974, n. 64;
- la L.R. 7/1/1983, n. 9 e ss.mm.ii.;
- la L. 7/8/1990, n. 241;
- la L.R. 4/7/1991, n. 11;
- il D.Lgs. 3/2/1993, n. 29;
- la D.G.R. 3/6/2000, n. 3466;
- il D.P.R. 6/6/2001, n. 380;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
- la L.R. 12/9/2002, n. 7;
- la D.G.R. 7/11/2002, n. 5447;
- la D.G.R. 24/1/2003, n. 248;
- l'O.P.C.M. 20/3/2003, n. 3274;
- la D.G.R. 10/6/2004, n. 816;
- la L.R. 22/12/2004, n. 16;
- la D.G.R. 21/4/2005, n. 635;
- l'O.P.C.M. 28/4/2006, n° 3519;
- la D.G.R. 28/10/2006, n. 1701;
- la L.R. n. 13 del 13/10/2008;
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 17/1/18;
- la L.R. n° 38 del 29/12/2020;
- la L.R. n° 39 del 29/12/2020.

**PRESO ATTO:**

- della relazione prot. n. RI. 2720 del 25/06/2021, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati, dalla quale risulta in particolare:
  - che gli atti del presente progetto di pianificazione risultano corrispondenti al disposto dell'art.14 della L.R.9/83;
  - che lo studio geologico-tecnico elaborato per il sito e l'area oggetto di lottizzazione ha definito:
    - il litotipo affiorante di copertura, costituito da una coltre superficiale eluvio-colluviale costituita da piroclastiti limoso-sabbiose, sovrastante il substrato dei limi argillosi flyshoidi: la schematizzazione si riscontra nelle allegate colonne stratigrafiche;
    - l'assetto geomorfologico, con valutazione della stabilità, per cui nell'area di studio, *non si notano segnali di dissesti in atto o in preparazione*;
    - l'assetto idrogeologico-idraulico generale e di dettaglio, rilevandosi la presenza in situ del complesso dei terreni eluvio-colluviali, a media e bassa permeabilità, con presenza di circolazione idrica a quota -7,70 metri dal piano campagna;

- le proprietà fisico-meccaniche delle litologie interessate dalle indagini e le proprietà dinamiche dei sismostrati indagati rilevandosi valori omogenei di  $V_{seq}=331$  m/s, per cui il sottosuolo d'interesse risulta appartenere alla categoria di tipo "C";
- l'azione sismica, con spettro di risposta sismica locale, rispetto ad  $a_g=0,25g$  di normativa, zona 2, per il comune di Avellino;
- che è allegata la relazione di verifica della compatibilità geologico-tecnica tra le previsioni urbanistiche delle opere di progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio (L.64/74 art.13 c.1), con valutazione geotecnica dell'area d'interesse;
- che dalla cartografia allegata al P.R.A.E. l'area non ricade in comparti estrattivi
- che, ai sensi del R.D.523/904, il progetto di pianificazione non presenta interferenze dirette e/o indirette con alvei demaniali;
- che dalla cartografia allegata al P.R.A.E. l'area non ricade in comparti estrattivi;
- che gli elaborati costituenti il progetto esaminato risultano conformi alla normativa vigente;
- che il territorio interessato risulta adeguatamente caratterizzato in base ad indagini di tipo geognostico, geofisico e geotecnico, i cui esiti sono debitamente documentati e/o certificati;
- che le previsioni urbanistiche contenute nel progetto esaminato risultano coerenti con gli esiti dello studio geologico e compatibili con le condizioni geomorfologiche e con gli scenari di pericolosità e rischio sismico in esso descritti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Funzionario Geol. Antonio Pasquale IULIANO delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI 3419 del 01/09/2021 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento), esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi e per le finalità di cui all'art. 15 della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, nonché dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, relativamente all'intervento del P.U.A. del richiedente Comune di Avellino, per la pianificazione della Zona di Sostituzione di sostituzione "Rq01" Campo Genova, via Annarumma, del vigente P.U.C. e le condizioni geomorfologiche del territorio comunale di Avellino, con le seguenti prescrizioni:

- occorre rispettare le indicazioni dello studio geologico le cui risultanze hanno valutato la stabilità dell'area interessata dal progetto, nonché definito anche la caratterizzazione dei litotipi, sia fisico-meccanica che in prospettiva sismica;
- precedentemente alla progettazione dei corpi di fabbrica, occorre osservare le prescrizioni normative di modellazione geologica nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa sismica vigente e nel DM del 17/01/2018 e, coerentemente al paragrafo 7.11.3.4, per le opere da progettare dovranno essere verificate/valutate le condizioni alla liquefazione;
- nell'eventualità ricorrano i presupposti, andranno rispettati i vincoli normativi ed i limiti edificatori di opere e/o manufatti di urbanizzazione dagli alvei del demanio idrico ai sensi del R.D.523/1904, del titolo II punto 1.7, "Destinazioni d'uso di tutela e salvaguardia" della L.R. 20/3/1982 n°14 e delle disposizioni dell'art. 142 del D.lgs 22/1/2004 n°42 e ss.mm.ii.;
- resta fermo l'obbligo della richiesta dell'autorizzazione sismica sui progetti strutturali dei singoli interventi, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a) in via telematica, a norma di procedura
- alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;

- al sito istituzionale per la pubblicazione di cui all'art.5 co.1 lett. o) della L.R. n°23/2017 (Regione Campania Casa di Vetro);
- b) per p.e.c.:
- al Comune di Avellino.

**IL DIRIGENTE**  
**dott.ssa Claudia CAMPOBASSO**